



CATALOGUE DE PRODUITS

Version 4.1 (2026)

MATERIEL DES HUILES

L'extraction par solvant, une grande partie de l'huile d'argan cosmétique industrielle est fabriquée à partir d'amendons importés dont l'huile sera extraite par solvant. Les amendons sont écrasés à l'aide de presses mécaniques, puis l'extraction est fait à l'aide d'un solvant organique ou chimique, la préparation ensuite obtenue, sera distillée afin de récupérer l'huile pure. Ce procédé rapide et moins coûteux permet d'avoir une huile inodore, mais qui perd une partie de ses principes actifs.

Machine d'Extraction d'Huile



Machine d'Extraction
d'Huile Végétal et
alimentaire **P55**



Machine d'Extraction
d'Huile Végétal et
alimentaire **H10 JUNIOR**



Machine d'Extraction
d'Huile Végétal et
alimentaire **H06**

Machine d'Extraction d'Huile



Machine d'Extraction
d'Huile Végétal et
alimentaire **P80** Pour
Figue Barbare



Machine d'Extraction
d'Huile Végétal et
alimentaire **H10**

Torréfacteur semi-automatique



Graines de toutes sortes de matières premières avant le traitement de l'huile, traitement thermique les graines de déshydratation ou à la vapeur fry, rendre son devenir doux et facile d'appuyer sur l'huile et Toutes sortes de légumes et fruit oléagineux et céréales...



Torréfacteur semi-automatique



Torréfacteur 25kg/50kg
en Inox (Gaz)



Torréfacteur 50 CM 5KG
en Inox (Gaz)

Filtres plaques



Filtre à plaques Rover Colombo 36

Nombre de 38 plaques. Il est possible d'insérer jusqu'à 36 cartons filtrants 20x20 cm

Débit max : 800 litres/heure



Filtre à plaques Rover Colombo 18

Tension et Puissance électrique : 0,5CV; 220V
Capacités de filtration : 20-300 L/Heure selon la viscosité du produit à filtrer

Matériaux pompe : Matériaux antioxydant NOVAX
Dimensions de la machine : 450x280x270 cm
Poids net: 19 Kg



Filtre à plaques Rover Colombo 11

Capacités de filtration : 10-150 L/Heure selon la viscosité du produit à filtrer

Matériaux pompe : Matériaux antioxydant NOVAX
Dimensions: 400x250x270 cm
Poids net: 12 Kg

Machines Amlou



Moulin a Beurre Grains Oleagineux

Capacite: 30 a 40KG/HEURE
Puissance:2200w/220v



Petite Machine Amlou



Grande Machine Amlou INOX.




**MACHINE AMLOU
INDUSTRIELLE 11KW
220V/380V**

Une machine Amlou industrielle 11kW, 80V, avec une capacité de 500kg par heure, est un équipement de production conçu pour la fabrication en grande quantité d'Amlou – une pâte traditionnelle marocaine à base d'amandes, d'huile d'argan et de miel. Elle assure le mélange homogène et le broyage des ingrédients avec efficacité, tout en respectant les normes d'hygiène et de productivité pour un usage industriel.




MACHINE AMLOU INDUSTRIELLE 4KW 220V/380V

Une machine Amlou industrielle 4kW, 220V, avec une capacité de 200kg par heure, est un équipement de production conçu pour la fabrication en grande quantité d'Amlou – une pâte traditionnelle marocaine à base d'amandes, d'huile d'argan et de miel. Elle assure le mélange homogène et le broyage des ingrédients avec efficacité, tout en respectant les normes d'hygiène et de productivité pour un usage industriel.



GRANDE MACHINE AMLOU


Broyeur avec disque et vise original et tous contact avec le produit est en inox alimentaire diable pour obtention d amlou à partir d'amande, d'arachide, de pistache... Disponible en 220 volts et 380 volts le broyeur est posé sur 4 roues pour faciliter son déplacement



EPLUCHEUR POUR AMANDES

Un éplucheur pour amandes est une machine conçue pour retirer rapidement et efficacement la peau fine des amandes après leur échaudage. Utilisée dans les ateliers de transformation ou les industries agroalimentaires, elle assure un épluchage homogène, préservant la qualité et l'intégrité des amandes tout en augmentant la productivité.

BROYEURS



**Robot Électrique en
plusieurs tailles**



**Moulin a epices inox
2.2Kw**



**Broyeur Multi-fonction
3kw 220v**

BROYEURS



**Broyeur K FONTE 2 TETE
3 CV 3000T/MIN**



**Broyeur K fonte 3 cv
3000t/min**

BROYEURS



**Broyeur 5.5CV
3000T/Min 220v/380v**



**Broyeur Pour cafe et
poivre avec un
moteur monophasé
2cv 220v**



**Broyeur Inox 5.5cv
3000 t/min 220/380v
40kg/h**

BROYEURS



**Broyeur Multi-fonction
11kw 380v**



**Broyeur INOX 5.5CV
3000T/Min 220v/380v**

BROYEURS



**Moulin à farine
industriel**



**Moulin à disque pour
épices et herbes,
maïs et blé**

BROYEURS



**Machine fabrication
pellet , 7.5 CV, 10 cv, 20
CV , 220V-380V**

M & M



**Broyeur 2x1 pour les grains et
l'ensilage 220V**

ALAMBICS



**ALAMBIC INOX
30L/50L/70L GAZ**



**ALAMBIC INOX
50L/70L ELECTRIQUE**



**Machine a huile
essentielle alambic
200l avec separateur**



**MACHINE A HUILE
ESSENTIELE ALAMBIC
500L**

**MATÉRIEL ET ÉQUIPEMENT POUR LA PRODUCTION , LA DISTILLATION
DES PLANTES, RACINES, FLEURS ET LA PRODUCTION DES HUILES
ESSENTIELLES.**



MACHINE DE CONVOYAGE À VIS TUBULAIRE

ÉLÉVATEUR À VIS VIS VIS VIS DE TARIÈRE INCLINÉE

Citerne et maturateur



Citerne du Miel

Cuves pour liquides alimentaires fabriquées en acier inoxydable AISI 304. Idéal pour le stockage et la conservation de tous liquides alimentaire, huile



Citerne Du miel



PRESSE A HUILE HYDROLIQUE ÉLECTRIQUE

Pressoir à huile électrique avec broyeur pour l'extraction à froid des amandes d'argan et d'olivier. C'est un système conçu spécialement pour l'olivier mais peut être adapter pour les amandes d'argan. Ce système de pression permet de broyer et presser les amandes d'argan à froid. La machine est composée d'un broyeur électrique et d'une presse hydraulique électrique.



REMP LISSEUSE DES HUILES 1BEC

Remplisseuse de rendement professionnel (250 bouteilles / Heure), des dimensions réduites et une simplicité d'utilisation maximale, Idéale pour mettre en bouteille le vin, l'huile, bière, la suce tomate, les jus de fruits ou pour remplir les bocaux avec de la sauce tomate, Idéale à la mise en bouteille de boissons alcoolisées de tout type d'alcool et d'alcool pur à 95 degrés. Adapté au remplissage de bouteilles et flacons en verre

Balance avec plateau Inox



**BALANCE
ELECTRIQUE**



**Balance
precision
0.01gr / 2000gr**



**BALANCE
ELECTRIQUE**

Etiqueteuse



**Etiqueteuse Plat
semi-automatique**




**Etiqueteuse
automatique avec
convoyeur Pour
article Ronde**



**Etiqueteuse Round
Semi-automatique**

MATERIEL COUSCOUS



Le couscoussier est l'ustensile principal pour préparer le couscous. Il se compose de deux parties : une marmite pour cuire la viande et les légumes, et une passoire pour cuire la semoule à la vapeur.

Maitre Meunier

Séchoir électrique



**Deshydrateur Rotatif
en Inox Alimentaire
avec 10 et 15 plateaux**



**Deshydrateur Inox
Double Parois 20
grilles**



**Deshydrateur Inox
Double Parois 96
grilles**

Séchoir électrique



**Deshydrateur Inox
Professionnel 48
Grilles**

M & M



**Sechoir Deshydrateur
Pour Fruit et herbe
aromatiques hybride
gaz et electrique avec
conception
entierement en Inox**

Séchoir électrique



**Sechoir Deshydrateur
26 grilles Pour Fruit et
herbe aromatiques
hybride et électrique
avec controle de
humidité entierement
en Inox**

Maisie Meunier



FREEZE DRYER

une machine utilisée pour la lyophilisation, un procédé qui consiste à retirer l'eau des produits (alimentaires, pharmaceutiques, biologiques, etc.) en les congelant puis en les sublimant sous vide. Ce procédé permet de conserver les produits plus longtemps sans additifs ni réfrigération, tout en préservant leurs propriétés nutritionnelles, leur forme, leur goût et leur texture.



MACHINE DÉCOUPE FRUITS

Une machine de découpe de fruits est un équipement automatisé conçu pour trancher, couper, évider ou découper différents types de fruits en formes variées (dés, tranches, quartiers, etc.), tout en assurant rapidité, hygiène et uniformité, idéale pour les industries agroalimentaires, les cuisines centrales ou les ateliers de transformation.



COUSCOUSSIÈRE EN INOX

Le couscoussier vous permet de préparer des petits mets en toute simplicité et efficacité quelque soit la source de chaleur dont vous disposez : feu traditionnel, plaque de cuisson ou même sur induction. Réalisé en inox avec une finition brillante à l'extérieur et à l'intérieure, le couscoussier se fond complètement dans votre cuisine tout en maintenant sa touche de modernité.



TAMIS EN INOX

Tamis professionnel pour couscous entièrement en acier inoxydable, avec corps et toile en inox.

- 1 -Petit modèle
- 2- Moyen modèle
- 3- Grand modèle



**ÉVIER EN ACIER INOXYDABLE
SANS CONTACT**



CHARIOT À PLATE-FORME PLIABLE

CHARIOT À PLATE-FORME Pliable ANTI-CORROSION EN ACIER INOXYDABLE 1000KG 304/201 POUR LIVRAISON AVEC POIGNÉE



ÉVIER DE CUISINE EN ACIER INOXYDABLE



**TABLE DE TRAVAIL EN ACIER
INOXYDABLE**



**ÉQUIPEMENT DE RESTAURATION
COMMERCIALE**



VIBRO TARARE EN INOX

Vibro tarare en inox pour tamisage de divers produits tel couscous semoule de blé dur semoule orge disponible avec 2 tamis et 3 sorties et 3 tamis avec 4



BASSINE EN INOX

Bassine professionnelle pour préparer le couscous tant au niveau du volume que de la qualité et de l'épaisseur de l'acier inoxydable



FOURNEAU PROFESSIONNEL À GAZ

Fourneaux professionnel à gaz (réchaud à gaz) à 3 feux avec système sécurité aux normes reconnues avec tous les accessoires pour fonctionnement.



FOUR À CONVECTION, ÉQUIPEMENT DE CUISSON AU GAZ COMMERCIAL

Type: Gaz

Plateaux: 10 plateaux

Taille: 900x1420x1640mm

Poids: 330Kg

Tension: 220V50HZ

Puissance du compresseur: 1300 W

Température: 20 'C ~ 300 'C

Plateau de boulangerie: 400x600 MM



MACHINE D'EMBALLAGE DE FILM THERMORÉTRACTABLE DE TUBE

Convient pour l'emballage de plusieurs pièces et un conditionnement stable, et la machine peut être personnalisée en fonction de la taille du produit emballé.

les Louches



**Cette louche monobloc en inox .
Le manche très rigide et ergonomique permet une bonne prise en main, même avec les mains humides.**



**Durable et pratique :
fabriquée en acier inoxydable de qualité supérieure, résistante à la rouille et durable
- Construction solide qui ne se plie pas après une utilisation intensive.**

Soudeuses



**Soudeuse A pedal
35/45/65/80 Cm**



**Soudeuse En continu
Verticale**



**Soudeuse En continu
Horizontale**

Maitre Meunier

Soudeuses



**soudeuse en continu
verticale GM 25kg**



**Soudeuse en continue
à induction**



FARDELEUSE AUTOMATIQUE

La machine de soudure et de coupe en L entièrement automatique dispose d'un couteau de soudure uniforme et de plusieurs perforateurs pour l'évacuation de l'air au niveau du support du rouleau de film. La lame en alliage résistant à la chaleur est revêtue de Téflon et facile à nettoyer.

La soudeuse automatique en L assure une alimentation précise du film rétractable, réglable selon les dimensions du produit. Des capteurs horizontaux et verticaux permettent l'emballage de différents types de produits. La taille de l'emballage est ajustable en fonction de la hauteur et de la largeur du produit. Des tubes chauffants en acier inoxydable sont utilisés pour un chauffage optimal.

Elle convient à une utilisation dans les industries pharmaceutique, de l'édition, alimentaire, cosmétique, céramique et autres secteurs.




ENSACHEUSE AUTOMATIQUE PNEUMATIQUE

Ensacheuse automatique pneumatique pour produits granuleux et poudre équipé de virains pneumatique pour donné au sachet un aspet gonflé fiable pour remplissage de couscous et semoule debit de 10g à 1 kg tension 220 volt.



**ENSACHEUSE D'EAU EST
LARGEMENT UTILISÉE POUR
L'EMBALLAGE DE L'EAU, DU LAIT**

L'ensacheuse d'eau est largement utilisée pour l'emballage de liquides comme l'eau potable et le lait. Elle permet de former, remplir et sceller automatiquement des sachets plastiques, assurant une hygiène optimale, une grande rapidité de production et une réduction des coûts d'emballage, particulièrement adaptée aux besoins des marchés locaux et des zones à forte consommation.



ENSACHEUSE AUTOMATIQUE D'EMBALLAGE DE THÉ LIPTON DOUBLE SACHETS

Une ensacheuse automatique d'emballage de thé Lipton à double sachets est une machine industrielle conçue pour remplir, sceller et emballer automatiquement deux sachets de thé simultanément, garantissant une production rapide, précise et conforme aux standards de qualité de la marque Lipton.



ENSACHEUSE AUTOMATIQUE 1GR/100GR VOLUMETRIQUE

Une ensacheuse automatique volumétrique 1g/100g est une machine d'emballage conçue pour doser avec précision des produits en vrac (poudres, granulés, etc.) dans des sachets, en utilisant un système de dosage volumétrique, avec une capacité de remplissage allant de 1 gramme à 100 grammes par sachet.



DETECTEUR D INSPECTION DE METAUX ALIMENTAIRES D EMBALLAGE DE FEUILLES ALUMINUM

Un détecteur d'inspection de métaux pour aliments emballés dans des feuilles d'aluminium est un appareil spécialisé conçu pour détecter la présence de contaminants métalliques dans les produits alimentaires, même lorsqu'ils sont emballés dans des matériaux conducteurs comme l'aluminium. Utilisant généralement une technologie à rayons X (plutôt qu'électromagnétique), il garantit la sécurité alimentaire et la conformité aux normes d'hygiène, tout en préservant l'intégrité des emballages métallisés.



ENSACHEUSE AUTOMATIQUE 100GR/1000GR VOLUMETRIQUE AVEC SOUFFLET

Une ensacheuse automatique volumétrique 100g/1000g avec soufflet est une machine d'emballage conçue pour doser et conditionner automatiquement des produits en vrac dans des sachets de 100 à 1000 grammes. Elle utilise un système de dosage volumétrique et forme des sachets à soufflet (pli latéral) pour augmenter le volume et améliorer la stabilité du paquet.



ENSACHEUSE POUDRE AUTOMATIQUE 100GR/1000GR

Une ensacheuse automatique pour poudre 100g/1000g est une machine conçue pour le dosage et l'emballage précis de produits en poudre (comme le lait en poudre, les épices ou les compléments) dans des sachets de 100 à 1000 grammes, avec un système de remplissage adapté aux poudres fines pour garantir propreté, précision et efficacité.



DOSEUSE (REMPLISSEUSE) DE SACHETS

Machine de remplissage de poudre et grain Machine de pesage et d'emballage de particules Machine de remplissage de particules multifonction 10-1000gr




DOSEUSE (REMPLISSEUSE) DE SACHETS MULTIPLE TAILLES

Machine de remplissage de poudre et grain Machine de pesage et d'emballage de particules Machine de remplissage de particules multifonction 10-5000gr



DOSEUSE 100GR /2500GR SEMI AUTO

Une doseuse semi-automatique 100g / 2500g est une machine conçue pour le pesage et le dosage précis de produits solides, granulés ou en poudre dans une plage de 100 à 2500 grammes. Elle est idéale pour les moyennes productions, offrant un bon équilibre entre précision, productivité et contrôle manuel, souvent utilisée dans les secteurs agroalimentaire, chimique ou agricole.




DOSEUSE POUDRE 100GR / 2500GR AUTOMATIQUE

Une doseuse automatique 100g / 2500g est une machine conçue pour le pesage et le dosage précis de produits solides, granulés ou en poudre dans une plage de 100 à 2500 grammes. Elle est idéale pour les moyennes productions, offrant un bon équilibre entre précision, productivité et contrôle manuel, souvent utilisée dans les secteurs agroalimentaire, chimique ou agricole.



EUROPEMILL

Moulin à meule Europe Mill origine Danemark est idéal pour mouture de tous genre de céréales (blé dur;blé tendre,orge; mais; fève;haricots sèches...) grâce à cette moulin à meule on peut obtenir de la semoule à a partir du blé dur et la semoule d'orge avec ses différents catégories fine;moyenne et grosse ainsi que la farine complète pour le pain complet;un moteur asynchrone triphasé de 15 cv soit 11 kw sous tension de 380 volt 1400 tr/min



MÉLANGEUR HORIZONTAL INOX 304L

Un mélangeur horizontal en acier inoxydable 304L est un équipement utilisé principalement dans l'industrie alimentaire, chimique, pharmaceutique et cosmétique pour mélanger des poudres, des granulés, ou des pâtes



MÉLANGEUR POUDDRE (V) INDUSTRIEL 100L

Un mélangeur industriel en V pour poudre de 100L est une machine utilisée pour mélanger uniformément des poudres sèches ou des granulés dans les industries pharmaceutique, chimique, alimentaire ou cosmétique. Sa cuve en forme de "V" permet un brassage homogène sans générer de chaleur excessive, idéal pour les produits sensibles, avec une capacité de 100 litres adaptée aux productions de petite à moyenne échelle.



DATEUR MANUELLE

Dateur à impulsion par un ruban à transfert thermique, Idéal pour les petites et moyennes produits en toutes sortes de matières en plastique, en aluminium composite et papier en plastique composé... – Caractères, chiffres et caractères spéciaux en cuivre facile à remplacer. – Peut imprimer des codes sur mince papier carton, feuille de papier, en cuir, film plastique, en aluminium feuille... – Très simple et facile à utiliser. – température et durée de codage réglable.



DATEUR PORTATIF A CARTOUCHE

Un dateur portatif à cartouche professionnel avec photocellule intégrée est un appareil utilisé pour imprimer des informations telles que la date de fabrication, la date d'expiration, des codes de lot, ou d'autres données variables sur divers types de produits et emballages.

MATERIEL APICOLE



MIEL



**Extracteur de miel
manuel**



**L'extracteur de miel
électrique**



Maturateur inox

MIEL



Pressoir à opercules



M & M

Maitre Meunier



Doseuse semi-automatique

MIEL



Défigeur électrique

M & M

Maitre Meunier



Meuble chauffant à miel

MATERIEL DE SAVON ET CREME





MACHINE À FABRIQUER/COUPE DU SAVON PRO AVEC MELANGEUR

Cette unité tout-en-un (220V, 50 kg/h) combine une boudineuse performante et un coupe-savon intégré pour délivrer des barres finies instantanément. Sa conception en acier inoxydable assure une extrusion homogène, tandis que le module de coupe garantit des savons aux dimensions précises et uniformes à chaque passage. C'est la solution complète idéale pour automatiser votre atelier artisanal, du mélange jusqu'au produit fini.

MALAXEUR



**Malaxeur mixeur
double paroi
thermique en inox
304 I 140L avec
armoire de
commande
électrique**



**Mélangeur agitateur
fabriqué en acier
inoxydable d'une
capacité de 30L**



**MALAXEUR EN INOX ALIMENTAIRE
AVEC TABLEAU DE COMMANDE
COMPRENANT UN VARIATEUR DE
VITESSE ET BOUTON ARRÊT
D'URGENCE FIABLE POUR DÉTERGENTS
ET AUTRE PRODUITS FIXE SUR CITERNE
VERTICALES EN PLASTIQUE BLANC
ALIMENTAIRE CAPACITÉ 1000 LITRES
TENSION 220 VOLT.**

MALAXEUR



**Mélangeur agitateur
fabriqué en acier
inox 304L**

M & M



**Malaxuer Double
Parois avec sous-vide**

MALAXEUR



**mélangeur Machine
grain maïs sec
graine poudre
broyeur et
mélangeur réservoir
pour alimentation**

Maitre Meunier

Remplisseuses



Remplisseuse à double paroi avec résistance chauffante et un agitateur facilitant le passage des produits visqueux en toute simplicité, remplissage de 100ml à 1 litre et peut passer au remplissage automatique par simple geste avec réglages de température et fréquence.



Machine de remplissage de pâte à Piston pneumatique, Semi-automatique, simple tête, liquide pour Sauce crème



REPLISSEUSE PNEUMATIQUE SEMI AUTOMATIQUE A TOYAU POUR PRODUITS LIQUIDES ET VISQUEUX FIXE SUR TABLE LE TOUT EN INOX 304 L ET MUNI D'UN COMPRESSEUR SILENCIEUX DE 50 L DEBIT DE 500 ML A 2500 ML TENSION 220 VOLT

Remplisseuses



**2 in 1 table de remplissage avec
boucheuseuse
REPLISSEUSE PNEUMATIQUE SEMI
AUTOMATIQUE A TOYAU POUR
PRODUITS LIQUIDES ET VISQUEUX
FIXE SUR TABLE LE TOUT EN INOX 304
DEBIT DE 100 ML A 1000 ML TENSION
220 VOLT**



**Remplisseuse
automatic de 2 becs
et 4 becs numérique
très précise débit de 1
ml à 3.5 litres et sans
compresseur**



**ligne de remplissage automatique à 4
becs se compose de
remplisseuse, boucheuse, etiqueteu
se et dateur professionnel le tous fixé
sur des convoyeurs tension 220volt**



**REPLISSEUSE MANUELLE 5-50ML
DOUBLE PAROIS**



COMPTEUR ÉLECTRONIQUE DE PILULES

Remplisseuses

SIDE



REPLISSEUSE PNEUMATIQUE SEMI-AUTOMATIQUE AVEC MELANGEUR 80L

Une remplisseuse pneumatique semi-automatique avec mélangeur de 80L est une machine conçue pour le dosage et le remplissage précis de produits liquides ou pâteux (comme les crèmes, sauces, ou cosmétiques), équipée d'une cuve de 80 litres avec agitateur intégré pour maintenir une texture homogène. Elle fonctionne à l'air comprimé et offre un bon compromis entre efficacité et contrôle manuel pour les petites et moyennes productions.



Remplisseuse automatique de 4 becs et 4 becs numérique très précise



remplissage automatique à 4 becs liquide

Une machine de remplissage automatique à 4 becs pour liquide est un équipement industriel conçu pour remplir simultanément jusqu'à quatre contenants avec des produits liquides (eau, jus, huiles, détergents, etc.). Elle permet un remplissage rapide, précis et régulier, idéale pour les lignes de production moyennes à grandes dans les secteurs alimentaire, cosmétique ou chimique.

Remplisseuses



Remplisseuse manuelle PVC12 pour détergents

La remplisseuse manuelle PVC12 pour détergents est une machine conçue pour le remplissage manuel de contenants avec des produits liquides, tels que des détergents. Elle dispose de 12 bords de remplissage, ce qui permet de remplir plusieurs contenants simultanément avec précision. Elle est idéale pour des productions de taille moyenne, offrant une grande flexibilité et une manipulation facile des liquides visqueux ou épais.



Remplisseuse automatique de tubes

Une remplisseuse automatique de tubes est une machine conçue pour remplir et sceller des tubes souples (en plastique, aluminium ou laminé) avec des produits pâteux ou crémeux tels que des cosmétiques, des dentifrices, des crèmes pharmaceutiques ou des gels alimentaires. Elle assure un remplissage précis, un scellage propre et rapide, ainsi qu'un marquage possible des lots, idéale pour les productions industrielles à haute cadence.

JONENG 卓能



paste transfer pump

Une pompe de transfert de pâte est une pompe industrielle spécialement conçue pour transférer des matériaux épais et visqueux (comme des pâtes, crèmes ou substances semi-solides) d'un contenant à un autre. Elle est couramment utilisée dans des secteurs tels que l'agroalimentaire, la cosmétique ou la chimie. Cette pompe garantit un transfert fluide et constant des matériaux tout en préservant l'intégrité du produit, même pour des substances très visqueuses ou collantes.

LES SOUS- VIDE



Sous vide



Machine à emballer sous-vide pour aliments 40 cm /50cm




machine sous vide double cloche dz 400/2s



Machine à emballer sous-vide pour aliments 26 cm

COMPRESSEURS



Compresseurs



**Compresseur
silencieux 50L Double
Motor**




**Compresseur
silencieux 100L 3
Motor**



**Compresseur
silencieux 30L
vertical**

COMPRIMEUSE





PRESSE À COMPRIMÉS AUTOMATIQUE

Presse à comprimés automatique 4000
(pièces/h) 220v

Urban



MACHINE GELULES

Machine de remplissage de capsules en gelatin dure de pilules en poudre pharmaceutique

BOUCHONNEUSE



bouchonneuse



**Sertisseuse de boîte de conserve
220v**



Sertisseuse manuelle



**sertisseuse
manuelle parfum**

bouchonneuse



**sertisseuse semi auto
parfum**



**Sertisseuse de boîte
de conserve 370W**



**boucheuse semi
automatique**



MACHINE A JUS INDUSTRIELLE

Une machine à jus industrielle est un équipement de grande capacité conçu pour extraire efficacement le jus de fruits et légumes en grandes quantités. Elle est idéale pour les usines de transformation ou les producteurs de jus, offrant un rendement élevé, une extraction optimale des nutriments, et une conformité aux normes d'hygiène et de sécurité alimentaire.



CANDY POURING MACHINE

Une machine de coulée de bonbons est un équipement automatisé utilisé dans la fabrication de confiseries pour verser avec précision les mélanges de bonbons chauds (comme les gommages, les bonbons durs ou le caramel) dans des moules. Elle garantit une forme et un poids uniformes des bonbons, améliore l'efficacité de la production et réduit la manipulation manuelle, idéale pour les productions de moyenne à grande échelle.



MACHINE COMPRIMÉ 15 TÊTE 27000PCS/H

Une machine à comprimés 15 têtes, 27000 pcs/h est une presse rotative automatique conçue pour la production rapide et précise de comprimés solides à partir de poudres ou de granulés. Équipée de 15 stations de compression, elle peut produire jusqu'à 27000 comprimés par heure, ce qui la rend idéale pour les industries pharmaceutique, nutraceutique ou chimique nécessitant un haut rendement et une grande fiabilité.



FERMEUSE (SCOTCHEUSE) DE CAISSE SEMI-AUTOMATIQUE

Une fermeuse (scotcheuse) de caisse semi-automatique est une machine d'emballage utilisée pour fermer des cartons à l'aide de ruban adhésif. L'opérateur introduit manuellement la caisse dans la machine, qui applique automatiquement le scotch sur le dessus et le dessous du carton. Elle est idéale pour les lignes de conditionnement de petite à moyenne capacité, améliorant la productivité et assurant une fermeture propre et sécurisée.



Maître Meunier